

Integração com sistema de ticket de estacionamento para Nepos

1 - Abra o PDVConfig e clique na guia periféricos, em seguida insira as configurações de IP e porta do servidor Nepos, como Figura 1.




Figura 1 : Configurações do servidor Nepos

2 - O usuário só poderá chamar a tela para validar o ticket após selecionar uma finalizadora para o cupom fiscal.

Para os clientes que utilizam o teclado virtual, a tecla estacionamento fica desabilitada no momento da venda, conforme Figura 2. Os que utilizam teclado reduzido, no PDVConfig a mesma já está disponível para ser configurada.




Figura 2 : Tela de venda do SigPDV 3.1 com botão Estacionamento bloqueado

3 - Na tela de finalização do cupom fiscal, o botão estacionamento ficará habilitado para que o usuário possa digitar o código do ticket, conforme Figura 3 (Clientes que usam teclado codificado, é necessário chamar a tela configurada no PDVConfig).




Figura 3 : Tela de finalização do SigPDV 3.1, onde o usuário pode solicitar a tela para validação do ticket.

4 - Após digitar o código do ticket, o sistema volta para a tela de finalização onde o usuário poderá finalizar a venda normalmente. A validação do ticket é feita no momento em que o cupom está sendo finalizado, ou seja, se a cliente informou o código errado, não terá a opção de redigitar o código.

IMPORTANTE: Qualquer problema onde tenha a necessidade de reiniciar a aplicação (Queda de energia), ao recuperar o cupom fiscal, é necessário informar novamente o código do ticket.

5 - Se o código de barras for válido, o sistema irá imprimir um relatório gerencial com o valor da compra e o prazo de validade do ticket, as mesmas também são apresentadas em tela, como Figura 4.



Figura 4 : Informações apresentadas quando o código informado e válido

6 - Se o código informado estiver incorreto, ao termino da venda, será apresentada a mensagem informando que o código digitado e inválido, como Figura 5.



Figura 5 : Informações apresentadas quando o código informado não e válido

7 - Se houver algum problema de conexão com o servidor na Nepos, ao finalizar o cupom fiscal, será apresentado ao usuário uma mensagem perguntado se quer tentar novamente ou não (Figura 6), se pressionar a opção não, o cupom fiscal e finalizado normalmente, caso contrário a aplicação ficará tentando conectar com o servidor da aplicação.




Figura 6 : Tela apresentada ao usuário caso tenha algum problema de conexão com o servidor da Nepos.